## "КИТ-Промо"

**Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. 25 лет Октября, д. 1, склад 1К** 

Тел.: (8442) 47-37-31, 55-00-65 E-mail: kitpromo@yandex.ru

www.kitpromo.ru



## ПРАЙС-ЛИСТ от 01.12.2023 г. на строительные пленки, изоляцию из вспененного полиэтилена

<u>ьетро-гидроизоля</u>	іционные покрытия ∥	1			Стоимость з	а рулон в руб.			
Наименование продукции	Назначение продукции	Размер рулона			с НДС при партии до 1000 м2		Стоимость за рулон в руб. НДС при партии от 1000 м.		
		Площадь, м <sup>2</sup>	Ширина, м/п	Длина, м/n	м2	рулон	м2	рулон	
ИЗОСПАН А с ОЗД ≥35°		70	1,60	43,75	75,60	5 292	72,50	5 075	
ИЗОСПАН А ≥35°	для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра,	70	1,60	43,75	48,60	3 402	46,50	3 255	
13ОСПАН AS 110		70	1,60	43,75	79,40	5 558	76,10	5 327	
ИЗОСПАН АМ	атмосферной влаги, пороши, а так же	70	1,60	43,75	69,60	4 872	66,70	4 669	
13ОСПАН AQ proff	обеспечивает выведение водяных паров из	70	1,60	43,75	129,00	9 030	114,60	8 022	
Спанлайт АМ	подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов	60	1,60	37,50	55,20	3 312	52,90	3 174	
Спанлайт А	утпенлителя в зоиниях всех типов	60	1,60	37,50	31,00	1 860	29,00	1 740	
Пароизоляционны	ые покрытия		1,	01,00	2 1,722		-,		
					Стоимость з		Стоимость за	т рулон в руб.	
Наименование продукции	Назначение продукции	Размер рулона		ı <b>a</b> с НДС при по м2		тии до 1000	НДС при партии от 1000 м		
		Площадь, м <sup>2</sup>	Ширина, м/п	Длина, м/n	м2	рулон	м2	рулон	
ИЗОСПАН В	для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения	70	1,60	43,75	31,50	2 205	30,20	2 114	
ИЗОСПАН B-fix		70	1,60	43,75	35,30	2 471	33,80	2 366	
ИЗОСПАН С	гидро-пароизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата	70	1,60	43,75	50,40	3 528	48,30	3 381	
ИЗОСПАН D	для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги; применяется как подкровельная паро- гидроизоляция в неутеплённых кровлях	70	1,60	43,75	37,80	2 646	36,30	2 541	
ИЗОСПАН D-fix		70	1,60	43,75	40,40	2 828	38,70	2 709	
ИЗОСПАН DM	материал с антиконденсатной поверхностью; используется как подкровельная гидроизоляция в утепленных и неутепленых кровлях для защиты от атмосферной влаги, ветра и снега; а также как пароизоляция в любых случаях	70	1,60	84,70	76,30	5 341	67,80	4 746	
ИЗОСПАН FB	отражающая гидро-пароизоляция для саун и бань	35	1,20	29,16	66,80	2 338	64,00	2 240	
ИЗОСПАН FD	отражающая гидро-пароизоляция повышенной прочности	70	1,20	58,33	102,30	7 161	91,00	6 370	
ИЗОСПАН FS	отражающая гидро-пароизоляция	70	1,20	58,33	63,70	4 459	61,00	4 270	
	отражающая гаоро-пароазоляцая			<del> </del>					
ИЗОСПАН RS	армированная гидро-пароизоляция	70	1,60	43,75	53,30	3 731	47,40	3 318	
ИЗОСПАН RS-fix		70	1,60	43,75	61,60	4 312	54,80	3 836	
Спанлайт В	для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения	60	1,60	37,50	22,70	1 362	21,80	1 308	
Спанлайт D	для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги; применяется как подкровельная паро гидроизоляция в неутеплённых кровлях	60	1,60	37,50	32,80	1 968	31,40	1 884	
Соединительные	ленты и скотчи								
Наименование продукции	Назначение продукции			Ширина,	рулона Длина,	ина, в руб. с НДС			
ИЗОСПАН KL+	Двухсторонняя усиленная клейкая лента на нетканой основе			<u>мм</u> 30	<u>м/п</u> 25,00	1 071			
130СПАН KL	Двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе			15	50,00	630			
ИЗОСПАН SL	бутил-каучуковая соединительная лента			15	45,00	960			
ИЗОСПАН ML proff	односторонняя клейкая лента, усиленная сетчатым волокном			50	25,00		1 881		
ИЗОСПАН FL	металлизированный скотч			50	50,00	300			
ИЗОСПАН FL Termo	клейкая алюминиевая лента			50	40,00 <b>500</b>				